

Localisation : les Barthoux

Aléa : crue torrentielle du Riou Sec, aléa faible

PRESCRIPTIONS :

* Entretien des ouvrages de correction torrentielle du Riou Sec. Maître d'ouvrage : Commune

Aménagements nouveaux :

- * Les façades exposées seront aveugles sur une hauteur de 0,5 m par rapport au terrain naturel et devront résister à une pression de 30 kPa.
- * Les fondations devront être renforcées pour éviter l'affouillement.
- * L'implantation, la forme et l'orientation des bâtiments ne devront pas aggraver les risques pour les propriétés voisines.
- * Les clôtures ne devront pas modifier sensiblement l'écoulement des crues.
- * Le camping caravanning est interdit.

RECOMMANDATIONS :

Aménagements nouveaux :

Le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction devront se situer à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ainsi que les équipements sensibles à l'eau et le stockage de produits polluants ou dangereux

Aménagements existants :

- * Les ouvertures en façades exposées situées à une hauteur inférieure à 0,5 m par rapport au terrain naturel devront être obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.
- * L'installation, le renouvellement ou l'extension des équipements fixes sensibles à l'eau (chaufferie, machineries électriques...) devront être réalisés à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.