

Localisation : Les Giraudons

Aléa : crue torrentielle du Riou Sec, aléa faible

---

### **PRESCRIPTIONS :**

\* Entretien des ouvrages de correction torrentielle du Riou Sec. Maître d'ouvrage : Commune

#### **Aménagements nouveaux :**

- \* Les façades exposées seront aveugles sur une hauteur de 0,5 m par rapport au terrain naturel et devront résister à une pression de 30 kPa.
- \* Les fondations devront être renforcées pour éviter l'affouillement.
- \* L'implantation, la forme et l'orientation des bâtiments ne devront pas aggraver les risques pour les propriétés voisines.
- \* Les clôtures ne devront pas modifier sensiblement l'écoulement des crues.
- \* Le camping caravaning est interdit.

---

### **RECOMMANDATIONS :**

#### **Aménagements nouveaux :**

Le niveau habitable et les ouvertures de toute nouvelle construction devront se situer à 0,5 m au-dessus du terrain naturel ainsi que les équipements sensibles à l'eau et le stockage de produits polluants ou dangereux

#### **Aménagements existants :**

- \* Les ouvertures en façades exposées situées à une hauteur inférieure à 0,5 m par rapport au terrain naturel devront être obstruées par des panneaux amovibles, résistants et étanches.
- \* L'installation, le renouvellement ou l'extension des équipements fixes sensibles à l'eau (chaufferie, machineries électriques...) devront être réalisés à 0,5 m au-dessus du terrain naturel.